УТВЕРЖДАЮ
Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

_____ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 265/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для отделения урологии НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1
Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:
Контактные лица:
Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения
Адреса электронной почты: mts1@semashko.com
Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94
Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.
Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com
Предмет процедуры закупки:
Запрос котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для отделения урологии НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

№	Кол-во*, штук	Наименование	Описание	Соответствие
1	1	Катетер диагностический висцеральный	*Катетер:* *- материал нейлон* *- цвет голубой* *- 16-ти проволочная армировка* *- без боковых отверстий* *- внешний диаметр не менее 5.0 Фр.* *- длина не менее 40 см* *- максимальная пропускная способность не менее 15 мл/сек 100% Oxilan® 350 при максимально ренкомендуемом давлении 84 кг/см2 или 1200 psi* *- для использования с проводником .035"*	Соответствует
2	1	Катетер диагностический висцеральный	*Катетер:* *- конфигурация - Манипуляционный* *- материал нейлон* *- цвет голубой* *- 16-ти проволочная армировка* *- без боковых отверстий* *- внешний диаметр не менее 6.0 Фр.* *- длина не менее 65 см* *- максимальная пропускная способность не менее 15 мл/сек 100% Oxilan® 350 при максимально ренкомендуемом давлении 84 кг/см2 или 1200 psi* *- для использования с проводником .038"*	Соответствует

3	1	Катетер диагностический висцеральный	*Катетер:* *- конфигурация - KUMPE Селективный* *- материал нейлон* *- рентгеноконтрастный кончик* *- цвет голубой* *- 16-ти проволочная армировка* *- без боковых отверстий* *- внешний диаметр не менее 5.0 Фр.* *- длина не менее 40 см* *- максимальная пропускная способность не менее 15 мл/сек 100% Oxilan® 350 при максимально ренкомендуемом давлении 84 кг/см2 или 1200 psi* *- для использования с проводником .035"*	Соответствует
4	1	Проводник эндоваскулярный	*Проводник ультражесткий:* *- материал - сталь* *- витая спиралевидная оплетка* *- увеличенный диаметр мандрена* *- контроль вращения 1:1* *- гибкий мягкий дистальный кончик* *- диаметр не менее .035"* *- длина не менее 180 см* *- длина мягкого дистального кончика не менее 3 см* *- конфигурация - прямой*	Соответствует
5	1	Проводник эндоваскулярный	*Проводник экстражесткий. Материал - нержавеющая сталь.* *Тефлоновое наружное покрытие на всем протяжении проводника. Витая наружная стальная оплетка только дистальной части проводника.* *Наличие жесткого цельного сердечника на всем протяжении проводника, включая дистальный кончик.* *Длина суживающейся дистальной части сердечника не менее 15 см.* *Возможность моделирования дистального кончика.* *Контроль вращения проводника 1:1.* *Диаметр 0.035". Длина не менее 180 см. Длина гибкого кончика не менее 4 см. Тип гибкого кончика - прямой.*	Соответствует
6	1	Проводник эндоваскулярный	*Проводник экстражесткий:* *- максимальная жесткость* *- материал - сталь* *- тефлоновое покрытие на всем протяжении проводника* *- витая оплетка дистальной части проводника* *- наличие мандрена на всем протяжении проводника, включая дистальный кончик* *- длина суживающейся дистальной части мандрена не менее 15 см* *- короткий конусообразный мягкий моделируемый дистальный кончик* *- контроль вращения проводника 1:1* *- диаметр не мене .035"* *- длина не менее 180 см* *- длина гибкого кончика не менее 4 см* *- диаметр кривизны гибкого кончика не менее 3 мм*	Соответствует
7	1	Проводник эндоваскулярный	*Нитиноловый проводник:* *- материал сердечника - нитинол* *- материал спиралевидной оплетки - платина* *- контроль вращения 1:1* *- изогнутый мягкий конусообразный дистальный кончик* *- диаметр не менее .018"* *- длина не менее 60 см* *- длина дистального кончика не менее 7 см*	Соответствует

8	1	Набор для чрескожного доступа в составе:	*Набор для чрескожного доступа по.:* *- трехкомпонентный интродьюсер:* *Внешний катетер (кожух): материал - рентгеноконтрастный модифицированный тефлон, интегрированное в стенку рентгеноконтрастное кольцо, гидрофильное покрытие, внешний диаметр не менее 6.0 Фр., внутренний просвет не менее 4.0 Fr., длина не менее 18 см.* *Расширитель: материал - рентгеноконтрастный модифицированный тефлон, диаметр не менее 4.0 Фр., под проводник не менее .018" (0,46 мм). Канюля повышенной жесткости: материал - сталь, калибр не менее 22 G* *- игла для доступа Chiba: материал - сталь, калибр не менее 22 G, длина не менее 20 см, эхо-позитивная метка для улучшеной визуализации под ультразвуком* *- проводник Core: материал мандрена - нитинол, длинный спиралевидный платиновый кончик, диаметр проводника не менее .018" (0,46 мм), длина не менее 60 см.*	Соответствует
9	1	Игла биопсийная со стилетом Chiba	*Игла Chiba со стилетом для аспирационной биопсии и доступа:* *- канюля скошенного типа с двухсторонней заточкой, тип Chiba;* *- материал: хирургическая сталь* *- эхопозитивная насечка;* *- внешний калибр канюли не менее 18 G;* *- длина канюли не менее 10 см;* *- совместим с проводником .038"* *- внутренний стилет скошенного типа;* *- внешний защитный кожух с сантиметровой маркировкой;* *- ограничитель глубины пункции, пластик.*	Соответствует
10	1	Игла биопсийная со стилетом Chiba	*Игла Chiba со стилетом для аспирационной биопсии и доступа:* *- канюля скошенного типа с двухсторонней заточкой, тип Chiba;* *- материал: хирургическая сталь* *- эхопозитивная насечка;* *- внешний калибр канюли не менее 18 G;* *- длина канюли не менее 15 см;* *- совместим с проводником .038"* *- внутренний стилет скошенного типа;* *- внешний защитный кожух с сантиметровой маркировкой;* *- ограничитель глубины пункции, пластик.*	Соответствует
11	1	Игла биопсийная со стилетом Chiba	*Игла Chiba со стилетом для аспирационной биопсии и доступа:* *- канюля скошенного типа с двухсторонней заточкой, тип Chiba;* *- материал: хирургическая сталь* *- внешний калибр канюли не менее 20 G;* *- длина канюли не менее 10 см;* *- совместим с проводником не менее .021"* *- внутренний стилет скошенного типа;* *- внешний защитный кожух с сантиметровой маркировкой;* *- ограничитель глубины пункции, пластик.*	Соответствует

12	1	Игла биопсийная со стилетом Chiba	*Игла Chiba со стилетом для аспирационной биопсии и доступа:* *- канюля скошенного типа с двухсторонней заточкой, тип Chiba;* *- материал: хирургическая сталь* *- эхопозитивная насечка;* *- внешний калибр канюли не менее 20 G;* *- длина канюли не менее 15 см;* *- совместим с проводником не менее .021"* *- внутренний стилет скошенного типа;* *- внешний защитный кожух с сантиметровой маркировкой;* *- ограничитель глубины пункции, пластик.*	Соответствует
13	1	Игла биопсийная со стилетом Chiba	*Игла Chiba со стилетом для аспирационной биопсии и доступа:* *- канюля скошенного типа с двухсторонней заточкой, тип Chiba;* *- материал: хирургическая сталь* *- эхопозитивная насечка;* *- внешний калибр канюли не менее 22 G;* *- длина канюли не менее 10 см;* *- совместим с проводником не менее .018"* *- внутренний стилет скошенного типа;* *- внешний защитный кожух с сантиметровой маркировкой;* *- ограничитель глубины пункции, пластик.*	Соответствует
14	1	Игла биопсийная со стилетом	*Игла Chiba со стилетом для аспирационной биопсии и доступа:* *- канюля скошенного типа с двухсторонней заточкой, тип Chiba;* *- материал: хирургическая сталь* *- эхопозитивная насечка;* *- внешний калибр канюли не менее 22 G;* *- длина канюли не менее 15 см;* *- совместим с проводником не менее .018"* *- внутренний стилет скошенного типа;* *- внешний защитный кожух с сантиметровой маркировкой;* *- ограничитель глубины пункции, пластик.*	Соответствует
15	1	Игла биопсийная со стилетом Chiba Biopsy Needle	*Игла Chiba со стилетом для аспирационной биопсии и доступа:* *- канюля скошенного типа с двухсторонней заточкой, тип Chiba;* *- материал: хирургическая сталь* *- эхопозитивная насечка;* *- внешний калибр канюли не менее 20 G;* *- длина канюли не менее 20 см;* *- совместим с проводником не менее .021"* *- внутренний стилет скошенного типа;* *- внешний защитный кожух с сантиметровой маркировкой;* *- ограничитель глубины пункции, пластик.*	Соответствует
16	1	Игла-пистолет биопсийная	*Полуавтоматическая игла для тканевой биопсии:* *- материал - сталь;* *- сантиметровая разметка на всей внешней поверхности канюли* *- облегченная ручка с двумя кольцами для фиксации (трехпальцевая "шприцевая" фиксация для работы одной рукой)* *- внутренний стилет с углублением для взятия материала* *- прецизионный выстреливающий механизм* *- скошенная заточка* *- ультразвуковая насечка (нанесена методом травления)* *- калибр канюли не менее 16 Gage* *- длина канюли не менее 15 см* *- размер "окна" для ткани не менее 20 мм*	Соответствует

17	1	Игла-пистолет биопсийная	*Полуавтоматическая игла для тканевой биопсии.* *- материал - сталь* *- сантиметровая разметка на всей внешней поверхности канюли* *- облегченная ручка с двумя кольцами для фиксации (трехпальцевая "шприцевая" фиксация для работы одной рукой)* *- внутренний стилет с углублением для взятия материала* *- прецизионный выстреливающий механизм* *- скошенная двойная заточка* *- ультразвуковая насечка (нанесена методом травления)* *- калибр канюли не менее 14 Gage* *- длина канюли не менее 15 см* *- размер "окна" для ткани не мене 20 мм*	Соответствует
18	1	Игла-пистолет биопсийная	*Полуавтоматическая игла для тканевой биопсии:* *- материал - нержавеющая сталь;* *- сантиметровая разметка на всей внешней поверхности канюли;* *- облегченная ручка с двумя кольцами для фиксации (трехпальцевая "шприцевая" фиксация для работы одной рукой);* *- внутренний стилет с углублением для взятия материала;* *- прецизионный выстреливающий механизм;* *- скошенная двойная заточка;* *- ультразвуковая насечка (нанесена методом травления);* *- калибр канюли не менее 18 G;* *- длина канюли не менее 20 см;* *- размер "окна" для ткани не менее 20 мм.*	Соответствует
19	1	Расширитель хирургический	*Расширитель с гидрофильным покрытием:* *- используется для расширения пункционного хода,* *- дистальное конусовидное сужение,* *- материал - рентгеноконтрастный полиэтилен,* *- покрытие из гидрофильного полимера,* *- диаметр не менее 7,0 Фр.,* *- длина не менее 20 см,* *- совместим с проводником не менее.038",* *- замок Луер*	Соответствует
20	1	Расширитель хирургический	*Расширитель с гидрофильным покрытием:* *- используется для расширения пункционного хода,* *- дистальное конусовидное сужение,* *- материал - рентгеноконтрастный полиэтилен,* *- покрытие из гидрофильного полимера,* *- диаметр не менее 8,0 Фр.,* *- длина не менее 20 см,* *- совместим с проводником не менее.038",* *- замок Луер*	Соответствует
21	1	Расширитель хирургический	*Расширитель пункционного отверстия:* *- материал - модифицированный тефлон* *- гидрофильное покрытие на всем протяжении* *- внешний диаметр не менее 9 Фр.* *- длина не менее 20 см* *- для использования с проводником не менее .038'*	Соответствует

22	1	Расширитель хирургический	*Расширитель с гидрофильным покрытием:* *- используется для расширения пункционного хода,* *- дистальное конусовидное сужение,* *- материал - рентгеноконтрастный полиэтилен,* *- покрытие из гидрофильного полимера,* *- диаметр не менее 10,0 Фр.,* *- длина не менее 20 см,* *- совместим с проводником не менее ,038",* *- замок Луер*	Соответствует
23	1	Расширитель хирургический	*Расширитель пункционного отверстия:* *- материал - модифицированный тефлон* *- гидрофильное покрытие на всем протяжении* *- внешний диаметр не менее 12 Фр.* *- длина не менее 20 см* *- для использования с проводником не менее .038'*	Соответствует
24	1	Катетер дренажный в отдельной упаковке	*Многоцелевой дренажный катетер:* *- дистальный конец типа "свиной хвост";* *- материал - модифицированный рентгенконтрастный ультрагибкий полиуретан;* *- диаметр не менее 10,2 френч;* *- длина не менее 25 см;* *- гидрофильное покрытие дистального кончика на протяжении не менее 5 см;* *- конусообразный усиленный кончик из жесткого полиуретана;* *- пластмассовый замок типа Мак-Лок с лигатурой для фиксации дистального кончика;* *- не менее 5 отверстий на внутренней поверхности витка;* *- диаметр витка не более 1 см;* *- для использования с проводником 0,038 дюйма (0,97 мм);* *- стилет троакарного типа с внешней стальной канюлей, калибр не менее 18 G (1,27 мм);* *- стальной тупой обтуратор;* *- внутренняя гибкая полимерная канюля;* *- накожный фиксатор катетера с замком;*	Соответствует
25	1	Катетер дренажный в отдельной упаковке	*Многоцелевой дренажный катетер:* *- дистальный конец типа "свиной хвост";* *- материал - модифицированный рентгенконтрастный ультрагибкий полиуретан;* *- диаметр не менее 12,0 френч;* *- длина не менее 25 см;* *- гидрофильное покрытие дистального кончика на протяжении не менее 5 см;* *- конусообразный усиленный кончик из жесткого полиуретана;* *- пластмассовый замок типа Мак-Лок с лигатурой для фиксации дистального кончика;* *- не менее 5 отверстий на внутренней поверхности витка;* *- диаметр витка не более 1 см;* *- для использования с проводником 0,038 дюйма (0,97 мм);* *- стилет троакарного типа с внешней стальной канюлей, калибр не менее 18G (1,27 мм);* *- стальной тупой обтуратор;* *- внутренняя гибкая полимерная канюля;* *- накожный фиксатор катетера с замком;*	Соответствует

26	1	Катетер дренажный в отдельной упаковке	*Многоцелевой дренажный катетер:* *- дистальный конец типа "свиной хвост";* *- материал - модифицированный рентгенконтрастный ультрагибкий полиуретан;* *- диаметр не менее 8,5 френч (2,83 мм);* *- длина не менее 25 см;* *- гидрофильное покрытие дистального кончика на протяжении не менее 5 см;* *- конусообразный усиленный кончик из жесткого полиуретана;* *- пластмассовый замок типа Мак-Лок с лигатурой для фиксации дистального кончика;* *- не менее 5 отверстий на внутренней поверхности витка;* *- диаметр витка не более 1 см;* *- для использования с проводником 0,038 дюйма (0,97 мм);* *- стилет троакарного типа с внешней стальной канюлей, калибр не менее 18G (1,27 мм);* *- стальной тупой обтуратор;* *- внутренняя гибкая полимерная канюля;* *- накожный фиксатор катетера с замком;*	Соответствует
27	1	Катетер дренажный в отдельной упаковке	*Билиарный дренажный катетер с замком для наружно-внутреннего дренирования:* *- материал рентгенконтрастный модифицированный ультрагибкий полиуретан;* *- диаметр не менее 8.5 Фр.;* *- длина не менее 40 см;* *- гидрофильное покрытие дистального кончика на протяжении не менее 20 см;* *- рентгеноконтрастное кольцо для визуализации проксимального дренажного отверстия;* *- замок с лигатурой для фиксации дистального кончика;* *- не менее 32 отверстия на дистальной части катетера;* *- катетер типа "свиной хвост" ;* *- для использования с проводником .038"* *- стальной тупой обтуратор с внешней стальной канюлей, не менее 18G;* *- внутренняя полимерная канюля;* *- накожный фиксатор катетера с замком;*	Соответствует
28	1	Катетер дренажный в отдельной упаковке	*Билиарный дренажный катетер с замком для наружно-внутреннего дренирования:* *- материал рентгенконтрастный модифицированный ультрагибкий полиуретан;* *- диаметр не менее 10.2 Фр.;* *- длина не менее 40 см;* *- гидрофильное покрытие AQ® дистального кончика на протяжении не менее 20 см;* *- рентгеноконтрастное кольцо для визуализации проксимального дренажного отверстия;* *- замок с лигатурой для фиксации дистального кончика;* *- не менее 32 отверстия на дистальной части катетера;* *- катетер типа "свиной хвост";* *- для использования с проводником .038"* *- стальной тупой обтуратор с внешней стальной канюлей, не менее 18G;* *- внутренняя полимерная канюля;* *- накожный фиксатор катетера с замком;*	Соответствует

**Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок*

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 131 535 (Сто тридцать одна тысяча пятьсот тридцать пять) рублей 30 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

№п/п	Наименование	Количество	Ед. изм.	Предложение № 1	Предложение № 2	Предложение № 3	Средняя цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проводник эндоваскулярный	1	шт	3 971,24	4 050,14	3 829,92	3 950,43
2	Набор для чрескожного доступа в составе:	1	шт	14 598,09	14 888,11	14 078,59	14 521,60
3	Расширитель хирургический	1	шт	1 725,95	1 760,24	1 664,53	1 716,91
4	Катетер дренажный в отдельной упаковке	1	шт	15 473,76	15 781,18	14 923,10	15 392,68
5	Игла биопсийная со стилетом	1	шт	1 981,53	2 020,89	1 911,01	1 971,14
6	Игла биопсийная со стилетом	1	шт	1 981,53	2 020,89	1 911,01	1 971,14
7	Игла-пистолет биопсийная диаметр, 14 G/2,(5 мм; длина 15 см в отдельной упаковке	1	шт	3 902,44	3 979,96	3 763,56	3 881,99
8	Катетер диагностический висцеральный	1	шт	2 980,07	3 039,28	2 874,02	2 964,46
9	Проводник эндоваскулярный	1	шт	4 952,59	5 050,98	4 776,34	4 926,64
10	Катетер дренажный в отдельной упаковке	1	шт	15 473,76	15 781,18	14 923,10	15 392,68
11	Игла биопсийная со стилетом	1	шт	1 981,53	2 020,89	1 911,01	1 971,14
12	Игла-пистолет биопсийная диаметр, 18 G/1,25 мм; длина 20 см в отдельной упак.	1	шт	3 902,44	3 979,96	3 763,56	3 881,99
13	Катетер дренажный в отдельной упаковке	1	шт	7 805,69	7 960,76	7 527,91	7 764,79
14	Проводник эндоваскулярный	1	шт	4 952,59	5 050,98	4 776,34	4 926,64
15	Расширитель хирургический	1	шт	1 725,95	1 760,24	1 664,53	1 716,91
16	Расширитель хирургический	1	шт	1 725,95	1 760,24	1 664,53	1 716,91
17	Катетер диагностический висцеральный	1	шт	2 980,07	3 039,28	2 874,02	2 964,46
18	Расширитель хирургический	1	шт	1 725,95	1 760,24	1 664,53	1 716,91
19	Катетер дренажный в отдельной упаковке	1	шт	7 805,69	7 960,76	7 527,91	7 764,79
20	Игла биопсийная со стилетом	1	шт	1 562,12	1 593,16	1 506,53	1 553,94
21	Игла биопсийная со стилетом	1	шт	1 981,53	2 020,89	1 911,01	1 971,14
22	Проводник эндоваскулярный	1	шт	6 747,35	6 881,40	6 507,23	6 711,99
23	Игла биопсийная со стилетом	1	шт	1 981,53	2 020,89	1 911,01	1 971,14
24	Игла биопсийная со стилетом	1	шт	1 981,53	2 020,89	1 911,01	1 971,14
25	Расширитель хирургический	1	шт	1 725,95	1 760,24	1 664,53	1 716,91

26	Игла-пистолет биопсийная диаметр, 16 G/1,65 мм; длина 15 см	1	шт	3 902,44	3 979,96	3 763,56	3 881,99
27	Катетер дренажный в отдельной упаковке	1	шт	7 805,69	7 960,76	7 527,91	7 764,79
28	Катетер диагностический висцеральный	1	шт	2 893,24	2 950,72	2 790,28	2 878,08
ИТОГО сумма цен единиц товаров, руб.				132 228,20	134 855,11	127 522,59	131 535,30

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

– товар поставляется в заводской упаковке;

– поставка товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«08» ноября 2019 года в 09 часов 00 минут московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«15» ноября 2019 года в 10 часов 00 минут московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«15» ноября 2019г. в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1) в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.