УТВЕРЖДАЮ
Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

_____ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 000119

о проведение запроса котировок на право заключения договора поставки лабораторного оборудования для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»
Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1
Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1
Контактные данные:
Контактные лица:
Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения
Адреса электронной почты: mts1@semashko.com
Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94
Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.
Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».
Предмет процедуры закупки:
Запрос котировок на право заключения договора поставки **лабораторного оборудования** для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

№	Наименование	Технические характеристики		Количество
1.	Бокс лабораторный с УФ лампой для проведения полимеразной цепной реакции	Корпус цельнокроеный из плакированной нержавеющей стали	Наличие	1
		Рабочая столешница из плакированной нержавеющей стали	Наличие	
		Боковые стеклянные панели	Наличие	
		Передняя подъемная стеклянная панель	Наличие	
		Максимальный ход передней панели, мм	370	
		Встроенные электророзетки, шт.	3 (220 В)	
		Мощность лампы дневного света для освещения рабочей камеры. Вт	30	
		Мощность встроенной УФ лампы. Вт	30	
		Ресурс работы УФ лампы, час.	9000	
		Встроенный таймер для автоматического отключения УФ лампы	Наличие	
		Диапазон задаваемого времени работы УФ лампы, мин.	15 - 225	
		Шаг задаваемого времени,	15	

		мин.		
		Автоматическое отключение УФ лампы при подъеме (открывании) передней панели	Наличие	
		Автоматическое отключение УФ лампы при включении встроенного светильника дневного света	Наличие	
		Максимальный суммарный ток подключаемых приборов от сети 220В, А	10	
		Габаритные размеры ПЦР-бокса (ШхГхВ), мм	1205 x 705 x 665	
		Масса бокса без подставки, кг	85	
		Срок службы прибора, лет	5	
		Гарантийное обслуживание	24 месяца	
		Постгарантийное сервисное обслуживание	Наличие	
2.	Термостат твердотельный программируемый малогабаритный	**Исполнение корпуса**		1
		Корпус из ПВХ	Наличие	
		Светодиодная индикация общего состояния прибора	Наличие	
		Выключатель питания с индикацией поданного сетевого напряжения	Наличие	
		Дисплей графический жидкокристаллический	Наличие	
		Таймер	От 1 мин до 99 час	
		Инкремент по времени, мин	1	
		Габариты (Ш×Г×В), мм	195x185x125	
		Вес не более, кг	2,5	
		Термоблок		
		Термоблок алюминиевый	Наличие	
		Формат термоблока	Моноблок	
		Количество пробирок в термоблоке, шт.	40 x 1,5 мл 28 x 0,5 мл	
		Керамический нагревательный элемент	Наличие	
		Управляемое охлаждение прибора за счет встроенного вентилятора	Наличие	
		Встроенная система регулирования температуры на базе микроконтроллера	Наличие	
		Диапазон регулирования температуры, °С	От температуры окружающей среды до + 99	
		Нижняя температура диапазона регулирования °С	Температура окружающей среды	
		Исходная температура матрицы,°С	Температура окружающей среды	
		Предельно допустимая температура корпуса прибора, °С	при температуре окружающей среды от 10 до 35°С не должна быть более 75°С.	
		Максимальная скорость нагрева матрицы, °С/мин	8	
		Дискретность задания температуры, °С	1	
		Однородность температуры в термоблоке °С	± 0,5	
		Точность поддержания температуры в термоблоке, °С	От температуры окружающей среды до + 65°С - + 0,2 От +66 до +99°С - ± 0,5	
		Теплоизолирующая крышка термоблока	Наличие	
		Регулируемый прижим	Наличие	

		пробирок		
		Встроенная память прибора	Наличие	
		Количество программ, сохраняемых в памяти прибора	3	
		Условия эксплуатации		
		Электропитание	220В±10%, 50-60 Гц	
		Предохранитель	Наличие	
		Мощность первоначального нагрева, Вт	200	
		Мощность поддержания заданной температуры, Вт	40	
		Срок службы прибора, лет	5	
		Гарантийное обслуживание, мес	24	
		Постгарантийное сервисное обслуживание	Наличие	
		Предоставление аналогичного оборудования на время проведения ремонта и/или сервисного обслуживания	Наличие	
3.	Амплификатор детектирующий	**Общие требования**		1
		Регистрационное удостоверение МЗ РФ на оборудование	Наличие	
		Сертификация прибора	Не подлежит сертификации	
		Эксплуатационная документация на русском языке	Наличие	
		Заводская прекалибровка прибора	Наличие	
		Напряжение питающей сети, В	220	
		Потребляемая мощность, Вт	Не более 550	
		Частота питающей сети, Гц	50	
		Предоставление аналогичного оборудования на время проведения ремонта и/или сервисного обслуживания	Наличие	
		Возможность быстрого получения консультации квалифицированной инженерной службы по телефону "горячей линии"	Наличие	
		Цветной графический дисплей	Наличие (TFT 129x97 мм) Разрешение 690x480 pix Срок службы не менее 30 000 ч	
		Динамический диапазон, log	9	
		Автоматическая настройка высоты пробирок	Наличие	
		Автономный режим работы (без использования	Наличие	

		управляющего компьютера)		
		Защита от сбоев сетевого напряжения (автоматическое возобновление выполнения программы амплификации после восстановления сетевого напряжения)	Наличие	
		Количество протоколов, сохраняемых в памяти прибора	1	
		Габариты (ШхГхВ), мм	210 × 540 × 540	
		Вес, кг	27	
		Гарантийное обслуживание	24 месяца	
		Постгарантийное обслуживание	Наличие	
		Основные функциональные и технические характеристики		
		Формат термоблок	Планшетный	
		Емкость термоблока	96 лунок	
		Запатентованная технология облегченной алюминиевой матрицы	Наличие	
		Объем реакционной смеси (допустимый), мкл	10 - 100	
		Возможность замены реакционного модуля на следующие форматы: 1) 3-х секционный модуль с возможностью введения перепада температур между секциями и градиента в одном направлении, 96 мест х 200 мкл; 2) 6-ти секционный модуль с возможностью введения перепада температур между секциями,96 мест х 200 мкл; 3) моноблок с форматом 384 мест х 50 мкл.	Наличие Наличие Наличие	
		Объем используемых расходных материалов для ПЦР-анализа (*стандартные* и *низкопрофильные* оптически прозрачные микропробирки, стрипы, микропланшеты, мкл	200	
		Автоматическая настройка высоты пробирок	Наличие	
		Нагреваемая крышка	Наличие (не менее 105°С)	
		Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля	Наличие (6 элементов)	

элементами Пелтье	
Форсированный режим нагрева/охлаждения матрицы	Наличие
Дискретность установки температур, °С	0,1
Диапазон температуры, °С	0-100
Точность поддержания температуры, °С	±0,2
Однородность температуры, °С	±0,15
Максимальная скорость нагревания, °С	3,5
Максимальная скорость охлаждения, °С	2,5
Средняя скорость нагревания, °С	3,3
Средняя скорость охлаждения, °С	2,1
Двунаправленный градиент, °С	Наличие (по вертикали -8 рядов и по горизонтали - 12 рядов)
Программируемый диапазон *двунаправленного* градиента, °С	0 - 8
Рабочий диапазон *двунаправленного* градиента, °С	0-100
Источник возбуждения	Светодиод (LED)
Количество источников возбуждения, шт	5
Камера	На основе ПЗС-детектора
Детектор	ПЗС-матрица
Спектральный диапазон, нм	470-731
Количество каналов детекции, шт	5
Одновременная детекция сигнала в каждой лунке	Наличие
Время сканирования по всем каналам, сек	Не более 20
Порог чувствительности, приведенный к количеству флуорофора	0,05x10E-12M
Калиброванные красители (по каналам)	Fam Hex

			Rox Cy5 Cy5,5	
		Совместимость с другими флуорофорами	Fam - SybrGreen Hex - VIC, R6G Rox - TAMRA	
		Наличие калибраторов/необходимость калибровки	Отсутствие	
		Система световых замков (полная изоляция оптического тракта от внешнего освещения)	Наличие	
		Технологии и тесты		
		Анализ кривых плавления	Наличие	
		Абсолютный и относительный количественный анализ	Наличие	
		Автоматическая интерпретация результатов неинвазивной пренатальной диагностики (выявление гена RHD плода и определение пола плода по крови матери), анализа микрофлоры урогенитального тракта у женщин и у мужчин, онкогенетического исследования (выявление мутаций генов BRCA1 и BRCA2)	Наличие	
		Программное обеспечение		
		Интерфейс с ПК	USB 2.0 high speed	
		Интеграция в ЛИС	Наличие	
		Формат экспорта данных	.xml, .txt	
		Операционная система	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® XP, Windows®Vista	
		Управление с помощью одного компьютера несколькими приборами	Наличие	
		Программное обеспечение с мультиязычным интерфейсом (русский/английский)	Наличие	
		Возможность заполнения столбца «идентификатор» протокола путём копирования информации из любого редактора через буфер обмена WindowsS	Наличие	
		Возможность исправления ошибок оператора во время и после работы программы	Наличие	

		Автономная работа прибора после запуска программы амплификации с его автоматическим выключением или переходом в режим «хранения» (по выбору оператора)	Наличие	
		Возможность обрабатывать результаты предыдущих амплификаций в ходе выполнения текущей программы амплификации	Наличие	
		Возможность защиты выполнения программы путём двукратного дублирования записи результатов реакции	Наличие	
		Возможность апгрейда программного обеспечения	Наличие	
		Возможность экспорта из прибора «сырых» данных, включая исходное видеоизображение тестируемых образцов	Наличие	
		Возможность использования готовых файлов с параметрами тестов (ini-файлов)	Наличие	
		Возможность многократного использования результатов построения «стандартной кривой»	Наличие	
		Программная компенсация кросс-тока	Наличие	
4.	Аспиратор с колбой-ловушкой	Объем сосуда-ловушки	1 литр	1
		Тип используемого фильтра	Гидрофобный	
		Запасной фильтр	Наличие	
		Вакуум	-500 мбар	
		Потребляемый ток, не более	0,3 А	
		Потребляемая мощность, не более	3,6 Вт	
		Вес, не более	2 кг	
5.	Центрифуга	Возможность одновременного центрифугирования двенадцати микропробирок типа Eppendorf в роторе с фиксированным углом 45°	Наличие	1
		Максимальная скорость, об/мин	13 400	
		Максимальное центро-стремительное ускорение, g	12 100	
		Количество гнезд под пробирки, шт.	12	
		Время ускорения до макс. скорости, с	13	
		Время торможения с макс. скорости, с	12	
		Мощность, Вт	70	

		Габариты (ВхГхШ), мм	120x240x240	
		Масса (без ротора), кг	3,7	
		Питание от сети переменного тока напряжением 220 В., частотой 50 Гц;	Наличие	
6.	Центрифуга	Максимальное количество пробирок в роторе,шт	12	2
		Всего посадочных мест в роторе,шт	36	
		Количество режимов перемешивания	6	
		Угол наклона пробирок. град.	45	
		Скорость вращения ротора (дискретная), 1000об/мин	2-7	
		Гравитационное поле, G	3200	
		Максимальное время непрерывной работы, мин	30	
		Программируемый режим подготовки образцов	1	
		Рабочий диапозон температур, гр.С	10-45	
		Размеры (длина х ширина х высота), мм	190x170x120	
		Вес, кг	2,2	

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 2 288 122 (Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто двадцать два) рубля 17 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм., шт.	Предложение № 1 Вх. от 26.12.2018 № б/н	Предложение №2 Вх. от 26.12.2018 № б/н	Предложение №3 Вх. от 26.12.2018 № б/н	Средняя цена за 1ед. товара, руб.
1	Амплификатор детектирующий "ДТ прайм"	1	1 753 900,00	1 841 595,00	1 857 900,00	1 817 798,33
2	Бокс лабораторный с УФ лампой для проведения полимеразной цепной реакции БЛ-ПЦР	1	175 800,00	184 590,00	185 800,00	182 063,33
3	Термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-"ДНК-Техн".	1	58 400,00	61 320,00	68 450,00	62 723,33
4	Лабораторная микроцентрифуга MiniSpin с принадлежностями, вариант исполнения MiniSpin	1	86 100,00	90 405,00	96 100,00	90 868,33
5	Аспиратор ссосудом-ловушка FTA-1	1	22 550,00	23 677,50	27 650,00	24 625,83
6	Центрифуга-встряхиватель медицинская серии СМ: СМ-70М-07	2	50 840,00	53 382,00	60 842,50	55 021,50
Сумма, руб			2 198 430,00	2 308 351,50	2 357 585,00	2 288 122,17

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:
Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.
Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.
Сроки поставки товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30%, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию в течение 5 (пяти) календарных дней с даты письменного уведомления от Покупателя о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.
Условия поставки товара:
– товар поставляется в заводской упаковке;
– поставка товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.
Срок и порядок оплаты товара:
Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.
Место подачи котировочных заявок: 109386. г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:
«14» января 2019 года в 09 часов 00 минут московского времени.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
«18» января 2019 года в 10 часов 00 минут московского времени.
Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
«18» января 2019 г. в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 109386. г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – **наличие Лицензии**;
2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1) в составе котировочной заявки должны быть представлены:
- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.