УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

_____ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000588
о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки хирургических сеток для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1
Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:
Контактные лица:
Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения
Адреса электронной почты: mts1@semashko.com
Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73
Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.
Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:
Запрос котировок на право заключения договора поставки хирургических сеток для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

№ п/п	Наименование	Техническое описание	Кол-во, шт*
1	Эндопротез полимерный 17-40	Назначение: для герниопластики пупочных, небольших вентральных грыж и закрытия послеоперационных дефектов. Материрал - гидрофобный акрил, совмещенный с полипропиленовой сеткой. Толщина основной части изделия - не более 0,6 мм.Толщина раскрывающего кольца - не более 2 мм. Висцеральная сторона- имеет максимально гладкую поверхность, которая исключает спаечный процесс и способствует формированию неоперитонеума. Париетальная сторона содержит частично открытую полипропиленовую сетку для прорастания соединительной ткани. На верхней стороне протеза должен присутствовать второй, полностью открытый слой полипропилена, разделенный вдоль диаметра круга и переходящий в петлю из полипропиленовой сетки для удобства фиксации. Форма круглая - диаметр не менее 37 мм и не более 43 мм. Технология стерилизации - оксид этилена. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годности - не менее 12 месяцев.	1
2	Эндопротез полимерный 17-60	Назначение: для герниопластики пупочных, небольших вентральных грыж и закрытия послеоперационных дефектов. Материрал - гидрофобный акрил, совмещенный с полипропиленовой сеткой. Толщина основной части изделия - не более 0,6 мм.Толщина раскрывающего кольца - не более 2 мм. Висцеральная сторона- имеет максимально гладкую поверхность, которая исключает спаечный процесс и способствует формированию неоперитонеума. Париетальная сторона содержит частично открытую полипропиленовую сетку для прорастания соединительной ткани. На верхней стороне протеза должен присутствовать второй, полностью открытый слой полипропилена, разделенный вдоль диаметра круга и переходящий в петлю из полипропиленовой сетки для удобства фиксации. Форма круглая - диаметр не менее 57 мм и не более 63 мм. Технология стерилизации - оксид этилена. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годности - не менее 18 месяцев.	1

3	Эндопротез полимерный 16-1-150-100	Назначение: пластика брюшной стенки, внутрибрюшинная имплантация интраперитонеальным методом. Материал – полипропилен, покрытый нерассасывающимсяантиадгезивным полимером из гидрофобного акрила. Полипропиленовая сетка сплетена из нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Висцеральный слой исключает спаечный процесс, исключает образование сером, способствует формированию неоперитонеума. Париетальный слой – периодическая структура из чередующихся участков полипропиленовой сетки, заплавленной в полимер и открытой полипропиленовой сетки. Париетальный слой обеспечивает интеграцию с передней брюшной стенкой. Имеются мини отверстия для уменьшения образования сером и необходимости дренирования полостей с серомами Форма: эллипс, ширина - не менее 147 мм и не более 153 мм, длина - не менее 97 мм и не более 103 мм. Толщина: не мене 0,4 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Количество сдвоенных нитей фиксации не менее 4-х. Толщина сплошного слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,3 мм. Толщина сетчатого слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,4 мм Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годности - не менее 18 месяцев	1
4	Эндопротез полимерный 16-1-250-150	Назначение: пластика брюшной стенки, внутрибрюшинная имплантация интраперитонеальным методом. Материал – полипропилен, покрытый нерассасывающимсяантиадгезивным полимером из гидрофобного акрила. Полипропиленовая сетка сплетена из нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Висцеральный слой исключает спаечный процесс, исключает образование сером, способствует формированию неоперитонеума. Париетальный слой – периодическая структура из чередующихся участков полипропиленовой сетки, заплавленной в полимер и открытой полипропиленовой сетки. Париетальный слой обеспечивает интеграцию с передней брюшной стенкой. Имеются мини отверстия для уменьшения образования сером и необходимости дренирования полостей с серомами Форма: овальная, ширина - не менее 147 мм и не более 153 мм, длина не менее 247 мм и не более 253 мм. Толщина: не мене 0,4 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Количество сдвоенных нитей фиксации не менее 4-х. Толщина сплошного слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,3 мм. Толщина сетчатого слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,4 мм. Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годности - не менее 18 месяцев.	1.
5	Эндопротез полимерный 16-1-300-200	Назначение: пластика брюшной стенки, внутрибрюшинная имплантация интраперитонеальным методом. Материал – полипропилен, покрытый нерассасывающимсяантиадгезивным полимером из гидрофобного акрила. Полипропиленовая сетка сплетена из нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Висцеральный слой исключает спаечный процесс, исключает образование сером, способствует формированию неоперитонеума. Париетальный слой – периодическая структура из чередующихся участков полипропиленовой сетки, заплавленной в полимер и открытой полипропиленовой сетки с точками фиксации полипропиленовых нитей не менее 25 см каждая. Париетальный слой обеспечивает интеграцию с передней брюшнойстенкой.Имеются мини отверстия для уменьшения образования сером и необходимости дренирования полостей с серомами . Форма: овальная, ширина - не менее 197 мм и не более 203 мм, длина - не менее 297 мм и не более 303 мм. Толщина: не мене 0,4 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Количество сдвоенных нитей фиксации не менее 4-х. Толщина сплошного слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,3 мм. Толщина сетчатого слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,4 мм Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годности - не менее 18 месяцев	1

6	Эндопротез полимерный 16-1-300-250	Назначение: пластика брюшной стенки, внутрибрюшинная имплантация интраперитонеальным методом. Материал – полипропилен, покрытый нерассасывающимсяантиадгезивным полимером из гидрофобного акрила. Полипропиленовая сетка сплетена из нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Висцеральный слой исключает спаечный процесс, исключает образование сером, способствует формированию неоперитонеума. Париетальный слой – периодическая структура из чередующихся участков полипропиленовой сетки, заплавленной в полимер и открытой полипропиленовой сетки. Париетальный слой обеспечивает интеграцию с передней брюшной стенкой. Имеются мини отверстия для уменьшения образования сером и необходимости дренирования полостей с серомами Форма: эллипс, ширина - не менее 297 мм и не более 303 мм, длина - не менее 247 и не более 253. Толщина: не мене 0,4 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Количество сдвоенных нитей фиксации не менее 4-х. Толщина сплошного слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,3 мм. Толщина сетчатого слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,4 мм. Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годности - не менее 18 месяцев.	1
7	Эндопротез полимерный 16-1-350-250	Назначение: пластика брюшной стенки, внутрибрюшинная имплантация интраперитонеальным методом. Материал – полипропилен, покрытый нерассасывающимсяантиадгезивным полимером из гидрофобного акрила. Полипропиленовая сетка сплетена из нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Висцеральный слой исключает спаечный процесс, исключает образование сером, способствует формированию неоперитонеума. Париетальный слой – периодическая структура из чередующихся участков полипропиленовой сетки, заплавленной в полимер и открытой полипропиленовой сетки. Париетальный слой обеспечивает интеграцию с передней брюшной стенкой. Имеются мини отверстия для уменьшения образования сером и необходимости дренирования полостей с серомами Форма: овальная, ширина - не менее 247 мм и не более 253 мм, длина - не менее 347 и не более 353. Толщина: не мене 0,4 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Количество сдвоенных нитей фиксации не менее 4-х. Толщина сплошного слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,3 мм. Толщина сетчатого слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,4 мм Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годности - не менее 18 мес.	1
8	Эндопротез полимерный 16-2-150-100	Эндопротез полимерно-композитный для пластики брюшной стенки, внутрибрюшинная имплантация интраперитонеальным методом. Материал – полипропилен, покрытый нерассасывающимсяантиадгезивным полимером из гидрофобного акрила. Полипропиленовая сетка сплетена из нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Висцеральный слой исключает спаечный процесс, исключает образование сером, способствует формированию неоперитонеума. Париетальный слой – периодическая структура из чередующихся участков полипропиленовой сетки, заплавленной в полимер и открытой полипропиленовой сетки с точками фиксации полипропиленовых нитей не менее 25 см каждая. Париетальный слой обеспечивает интеграцию с передней брюшной стенкой. Форма: эллипс, ширина - не менее 147 мм и не более 153 мм, длина - не менее 97 мм и не более 103 мм. Толщина: не мене 0,4 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Количество сдвоенных нитей фиксации не менее 4-х. Толщина сплошного слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,3 мм. Толщина сетчатого слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,4 мм Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годности - не менее 18 месяцев	1

9	Эндопротез полимерный 16-2-250-150	Назначение: пластика брюшной стенки, внутрибрюшинная имплантация интраперитонеальным методом. Материал – полипропилен, покрытый нерассасывающимсяантиадгезивным полимером из гидрофобного акрила. Полипропиленовая сетка сплетена из нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Висцеральный слой исключает спаечный процесс, исключает образование сером, способствует формированию неоперитонеума. Париетальный слой – периодическая структура из чередующихся участков полипропиленовой сетки, заплавленной в полимер и открытой полипропиленовой сетки с точками фиксации полипропиленовых нитей не менее 25 см каждая. Париетальный слой обеспечивает интеграцию с передней брюшной стенкой. Форма: овальная, ширина - не менее 147 мм и не более 153 мм, длина не менее 247 мм и не более 253 мм. Толщина: не мене 0,4 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Количество сдвоенных нитей фиксации не менее 4-х. Толщина сплошного слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,3 мм. Толщина сетчатого слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,4 мм Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годности - не менее 18 месяцев.	1
10	Эндопротез полимерный 16-2-300-200	Назначение: пластика брюшной стенки, внутрибрюшинная имплантация интраперитонеальным методом. Материал – полипропилен, покрытый нерассасывающимсяантиадгезивным полимером из гидрофобного акрила. Полипропиленовая сетка сплетена из нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Висцеральный слой исключает спаечный процесс, исключает образование сером, способствует формированию неоперитонеума. Париетальный слой – периодическая структура из чередующихся участков полипропиленовой сетки, заплавленной в полимер и открытой полипропиленовой сетки с точками фиксации полипропиленовых нитей не менее 25 см каждая. Париетальный слой обеспечивает интеграцию с передней брюшнойстенкой.Форма: овальная, ширина - не менее 197 мм и не более 203 мм, длина - не менее 297 мм и не более 303 мм. Толщина: не мене 0,4 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Количество сдвоенных нитей фиксации не менее 4-х. Толщина сплошного слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,3 мм. Толщина сетчатого слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,4 мм. Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годности - не менее 18 месяцев	1
11	Эндопротез полимерный 16-2-300-250	Назначение: пластика брюшной стенки, внутрибрюшинная имплантация интраперитонеальным методом. Материал – полипропилен, покрытый нерассасывающимсяантиадгезивным полимером из гидрофобного акрила. Полипропиленовая сетка сплетена из нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Висцеральный слой исключает спаечный процесс, исключает образование сером, способствует формированию неоперитонеума. Париетальный слой – периодическая структура из чередующихся участков полипропиленовой сетки, заплавленной в полимер и открытой полипропиленовой сетки с точками фиксации полипропиленовых нитей не менее 25 см каждая. Париетальный слой обеспечивает интеграцию с передней брюшной стенкой. Форма: эллипс, ширина - не менее 297 мм и не более 303 мм, длина - не менее 247 и не более 253. Толщина: не мене 0,4 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Количество сдвоенных нитей фиксации не менее 4-х. Толщина сплошного слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,3 мм. Толщина сетчатого слоя – не менее 0,2 мм - не более 0,4 мм Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годности - не менее 18 месяцев.	1
12	Эндопротез полимерный 16-4-150-50	Назначение: эндопротез для интраперитонеальной пластики для восстановления дефектов мягких тканей при параколостомических грыжах. Представляет собой плотную полипропиленовую сетку покрытую нерассасывающимся антиадгезивным полимером из гидрофобного акрила. Имеет полоски с противоспаечным покрытием с обеих. Такой эндопротез может быть установлен лапароскопически и при этом не будет опасности спаечного процесса кишки с сеткой. Материал: полипропилен, покрытый нерассасывающимся антиадгезивным полимером из гидрофобного акрила или эквивалент. Полипропиленовая сетка облегченного плетения из нерассасывающейся полипропиленовой мононити, частично покрыта гидрофобным акрилом (эквивалент) ячеистой структуры (D- от 0,7х0,4 мм до 1,1х0,8 мм), сплошное ячеистое покрытие для профилактики интра- и	1

		послеоперационных осложнений. Форма: круг Диаметр отверстия - не менее 147 мм и не более 153 мм Ширина полосы - не менее 47 мм и нре более 53 мм Толщина: не мене 0,5 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годноти не менее 18 месяцев.	
13	Эндопротез полимерный 16-4-200-60	Назначение: эндопротез для интраперитонеальной пластики для восстановления дефектов мягких тканей при параколостомических грыжах. Представляет собой плотную полипропиленовую сетку покрытую нерассасывающимся антиадгезивным полимером из гидрофобного акрила. Имеет полоски с противоспаечным покрытием с обеих. Такой эндопротез может быть установлен лапароскопически и при этом не будет опасности спаечного процесса кишки с сеткой. Материал: полипропилен, покрытый нерассасывающимся антиадгезивным полимером из гидрофобного акрила или эквивалент. Полипропиленовая сетка облегченного плетения из нерассасывающейся полипропиленовой мононити, частично покрыта гидрофобным акрилом (эквивалент) ячеистой структуры (D- от 0,7х0,4 мм до 1,1х0,8 мм), сплошное ячеистое покрытие для профилактики интра- и послеоперационных осложнений. Форма: круг Диаметр отверстия - не менее 197 мм и не более 203 мм Ширина полосы - не менее 57 мм и нре более 63 мм Толщина: не мене 0,5 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годноти не менее 18 месяцев	1
14	Эндопротез полимерный 10-1-150-100	Назначение: пластика брюшной стенки, внутрибрюшинная лапароскопическим имплантация методом TAPP (Trans Abdominal Preperitoneal Plasty). Материал - полипропилен, покрытый не рассасывающимся антиадгезивным полимером из гидрофобного акрила или эквивалент. Полипропиленовая сетка облегченного плетения из не рассасывающейся полипропиленовой мононити, частично покрыта гидрофобным акрилом (эквивалент) ячеистой структуры (D- от 1,9х2,2 мм до 3,7х4,5 мм) в форме трапеции для профилактики интра- и послеоперационных осложнений. Имеется маркировка для правильного позиционирования сетки во время операции. Форма: прямоугольная. Длина - не менее 147 мм и не более 153 мм, ширина - не менее 97 мм и не более 113 мм. Толщина: не мене 0,5 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годноти не менее 18 месяцев.	1
15	Эндопротез полимерный 10-1-150	Назначение: пластика брюшной стенки, внутрибрюшинная лапароскопическим имплантация методом TAPP (Trans Abdominal Preperitoneal Plasty). Материал - полипропилен, покрытый не рассасывающимся антиадгезивным полимером из гидрофобного акрила или эквивалент. Полипропиленовая сетка облегченного плетения из не рассасывающейся полипропиленовой мононити, частично покрыта гидрофобным акрилом (эквивалент) ячеистой структуры (D- от 1,9х2,2 мм до 3,7х4,5 мм) в форме трапеции для профилактики интра- и послеоперационных осложнений. Имеется маркировка для правильного позиционирования сетки во время операции. Форма: прямоугольная. Длина - не менее 147 мм и не более 153 мм, ширина - не менее 147 мм и не более 153 мм. Толщина: не мене 0,5 мм - не более 0,7 мм, Количество слоев: не менее 2-х и не более 3-х. Стерильный. Заводской срок стерильности - не менее 3-х лет. Остаточный срок годноти не менее 18 месяцев.	1

**Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок*

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 403 158 (Четыреста три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 33 копейки.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Предложение № 1	Предложение № 2	Предложение № 3	Средняя цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Эндопротез полимерный 17-40	1	шт	7 500,00	9 375,00	9 000,00	8 625,00
2	Эндопротез полимерный 17-60	1	шт	7 500,00	9 375,00	9 000,00	8 625,00
3	Эндопротез полимерный 16-1-150-100	1	шт	19 000,00	23 750,00	22 800,00	21 850,00
4	Эндопротез полимерный 16-1-250-150	1	шт	25 000,00	31 250,00	30 000,00	28 750,00
5	Эндопротез полимерный 16-1-300-200	1	шт	32 000,00	38 400,00	36 800,00	35 733,33
6	Эндопротез полимерный 16-1-300-250	1	шт	36 000,00	43 200,00	41 400,00	40 200,00
7	Эндопротез полимерный 16-1-350-250	1	шт	45 000,00	54 000,00	51 750,00	50 250,00
8	Эндопротез полимерный 16-2-150-100	1	шт	20 500,00	24 600,00	23 575,00	22 891,67
9	Эндопротез полимерный 16-2-250-150	1	шт	28 000,00	34 440,00	32 200,00	31 546,67
10	Эндопротез полимерный 16-2-300-200	1	шт	36 000,00	44 280,00	41 400,00	40 560,00
11	Эндопротез полимерный 16-2-300-250	1	шт	38 000,00	46 740,00	45 220,00	43 320,00
12	Эндопротез полимерный 16-4-150-50	1	шт	19 000,00	23 370,00	22 610,00	21 660,00
13	Эндопротез полимерный 16-4-200-60	1	шт	24 000,00	29 520,00	28 560,00	27 360,00
14	Эндопротез полимерный 10-1-150-100	1	шт	9 000,00	11 250,00	10 710,00	10 320,00
15	Эндопротез полимерный 10-1-150	1	шт	10 000,00	12 500,00	11 900,00	11 466,67
ИТОГО сумма цен единиц товаров, руб.				356 500,00	436 050,00	416 925,00	403 158,33

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки поставки товара: 6 (Шесть) месяцев с момента подписания Договора.

Условия поставки товара:

– товар поставляется в заводской упаковке;

– поставка товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«16» декабря 2020 года в 09 часов 00 минут московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«23» декабря 2020 года в 10 часов 00 минут московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«23» декабря 2020 года в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1) в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.